

onAir IP Panel 2

アクセサリー



onAir IP Panel 2 Barndoor

4枚のバンドアで余分な光を遮断します。

・ 寸法: 1,012 x 672 x 206mm(開いた時) 688 x 347 x 56mm(閉じた時)

・ 質量: 2.5kg



onAir IP Panel 2 Diffusion Filter Pack

光を拡散させるフィルターです。Light と Heavy のセットです。




onAir IP Panel 2 Honeycomb 30°/60°

光の広がりを狭め、指向性を高めます。30°、60°の2種類から選択できます。

・ 寸法: 658 x 315 x 14mm

・質量: 0.45kg



onAir IP Panel 2 Intensifier

ビーム角を狭め、光出力を高めるフィルターです。

・色温度:8,057K・ 照度(5m):439 lx・ ビーム角:62.9°・ 寸法:658 x 315 x 6mm

・ 照度角:114° ・ 質量:0.9kg

・ 全光東: 14,494 lm



onAir IP Panel 2 Pole Op Yoke

ポールを使用して onAir IP Panel 2 のパンとチルトを手動で調整できるようにします

・寸法:863 x 116 x 457mm

・ 質量:3.1kg



onAir IP Panel 1 アクセサリー



onAir IP Panel 1 Barndoor

4枚のバンドアで余分な光を遮断します。

・ 寸法: 722 x 672 x 206mm(開いた時) 445 x 366 x 92mm(閉じた時)

・ 質量: 1.8kg



onAir IP Panel 2 Diffusion Filter Pack

光を拡散させるフィルターです。Light と Heavy のセットです。



onAir IP Panel 1 Honeycomb 30°/60°

光の広がりを狭め、指向性を高めます。30°、60° の2種類から選択できます。

・ 寸法: 368 x 312 x 14mm

・ 質量: 0.3kg



onAir IP Panel 1 Intensifier

ビーム角を狭め、光出力を高めるフィルターです。

・ 色温度:6,563K • 照度 (5m): 190 lx ビーム角:61.4° · 寸法:368 x 312 x 6mm

• 照度角:113° ・ 質量: 0.5kg

・全光東: 6,145 lm



onAir IP Panel 1 Pole Op Yoke

ポールを使用して onAir IP Panel 1 のパンとチルトを 手動で調整できるようにします

· 寸法: 568 x 118 x 463mm

・ 質量: 2.9kg



〒105-0022 東京都港区海岸 2-7-70 TEL:03-5419-1571 FAX:03-5419-1572 E-mail:lighting@ml.hibino.co.jp https://www.hibinolighting.co.jp/

- **ヒビノライティング株式会社** 商品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってくだ さい。
 - 商品写真は、実際の商品と一部異なる場合があります。
 - 掲載内容は 2022 年 7 月のもので、予告なく変更されることがあります。変更により 発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
 - 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。